



Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Czarnków
(oldbip.czarnkowgmina.pl)

Autor: Michał Iwanicki

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŚREDNICA - RYŻEWO DZ. NR EWID. 170

Termin składania ofert

śr., 09/10/2019 - 16:27 - czw., 24/10/2019 - 10:00

Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usług lub roboty budowlane:** Odcinek objęty przebudową w pasie drogi gminnej relacji Średnica - Ryżewo w km 0+000,00 – 1+000,00 oraz remont odcinka ok 150 m Całkowita długość projektowanej przebudowy wynosi 1150,00 m (1000m przebudowa, 150m remont), szerokości 4,00-4,50m Realizacja inwestycji obejmuje działkę ewidencyjną nr 170 obręb Średnica, gmina Czarnków, powiat czarnkowsko-trzcianecki, województwo wielkopolskie

Podstawowy zakres zadania: – wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kruszywa naturalnego na istniejącej podbudowie z kruszywa naturalnego wzmocnionego lokalnie uzupełnieniem podbudowy z kruszywa łamanego lub gruzu betonowego, – lokalny remont odcinkowy jako uzupełnienie konstrukcji z kruszywa naturalnego, – oczyszczenie skrajni drogowej z miejscowych zakrzaczków i przerostów traw utrudniających odprowadzenie powierzchniowe wód. –

oczyszczenie lewostronnego rowu drogowego odparowuj?cego Roboty nale?y wykona? zgodnie z Dokumentacj? Projektow?. Szczególn? uwag? nale?y przywi?za? do w?a?ciwego zag?szczenia i wyprofilowania pod?o?a. Roboty przygotowawcze: Przed przyst?pieniem do robót zasadniczych nale?y przeprowadzi? wyznaczenie granic pasa drogowego. W cenie robót nale?y równie? uj?? obs?ug? geodezyjn? i opracowanie dokumentacji powykonawczej. W cenie robót nale?y uj?? ewentualny za?adunek, wywóz, utylizacj? i sk?adowanie materia?ów pozosta?ych z odhumusowania i korytowania. Nadmiar materia?u z korytowania mo?e zosta? odwieziony na plac Zamawiaj?cego w miejscowo?ci Zofiowo. Podbudowy: Celem uzyskania wymaganej niwelety zaprojektowano korytowanie o g??boko?ci wynikaj?cej z profilu. Grunt pozosta?y z korytowania nale?y wbudowa? w pobocza. W cenie robót zwi?zanych z ewentualnym wywozem nale?y uj?? koszty gospodarowania odpadami (po stronie Wykonawcy robót). Zaprojektowano wzmocnienie podbudowy pod jezdni? z kruszywa ?amanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm lub gruzu betonowego 0/63 w ilo?ci 100t. Nawierzchnie: Projektuje si? wykonanie warstwy nawierzchni jezdni z kruszywa naturalnego (nawierzchnia ?wirowa), grubo?ci 15 cm. Remont nawierzchni grubo?ci 10 cm. Urz?dzenie bezpiecze?stwa ruchu: Roboty nale?y kompleksowo oznakowa? i zabezpieczy?. Ustawi? s?upki hektometrowe co 100 m. Roboty pozosta?e: W cenie robót nale?y uj?? ewentualn? ?cink?, wyrównanie, uzupe?nienie, wyprofilowanie i zag?szczenie poboczy gruntowych. W przypadku, gdy po wyznaczeniu granic pasa drogowego, oka?e si?, ?e s? do tego merytoryczne przeciwwskazania, dopuszcza si? lokaln? korekt? szeroko?ci, lub wprowadzenie rozwi?za? zamiennych po uzgodnieniu z In?ynierem Kontraktu i akceptacji Zamawiaj?cego. UWAGA: Wycinka drzew nast?pi przed przyst?pieniem do prac i jest po stronie Zamawiaj?cego. Nie nale?y jej wycenia?. Zakres zamówienia publicznego obejmuje równie?: 1) organizacj? i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z wymogami techniczno-prawnymi wykonanych zabezpiecze?, jak równie? ich sta?? sprawno?? techniczn?, 2) przed rozpocz?ciem robót Wykonawca dokona niezb?dnych zabezpiecze? terenu, za jako?? i zgodno?? z wymogami techniczno-prawnymi wykonanych zabezpiecze?, jak równie? za ich sta?? sprawno?? techniczn? odpowiada Wykonawca, Zamawiaj?cy nie zapewnia dozoru mienia Wykonawcy robót, 3) pe?n? obs?ug? geodezyjn? przedsi?wzi?cia (wskazanie granic, wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza), 4) wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacj? techniczn? opracowan? przez Biuro In?ynierii L?dowej „EUROSTRADA” mgr in?. Rufin Jarka 5) uzgodnienie harmonogramu rzeczowo – finansowego robót z Zamawiaj?cym, stanowi?cego za??cznik do umowy z Zamawiaj?cym, 6) wykonanie potwierdzonych protoko?ami bada?: zag?szczenia pod?o?a, zag?szczenia i no?no?ci nawierzchni ?wirowej, zgodnie z SST. 7) wykonawca na wezwanie Zamawiaj?cego zobowi?zany jest przed?o?y? dokumenty potwierdzaj?ce jako?? planowanych do wbudowania materia?ów, 8) przeprowadzenie pozytywnych odbiorów obiektu przez odpowiednie instytucje okre?lone polskim ustawodawstwem, 9) sporz?dzenie projektu czasowej organizacji ruchu, na czas prowadzenia robót drogowych, którego opracowanie i uzgodnienie z w?a?ciwymi organami oraz zatwierdzenie le?y po stronie Wykonawcy, 10) wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach.

Informacje o ogłoszeniu

[Ogłoszenie nr 608088.docx](#)

SIWZ

[00. SIWZ Przebudowa drogi gminnej Średnica - Ryżewo.DOC](#)

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

[SKM_C224e19101814150\(1\).pdf](#)

Otwarcie ofert

[informacja z otwarcia ofert Średnica.pdf](#)

Wybór najkorzystniejszej oferty

[Zawiadomienie o wyborze oferty droga Średnica-Ryzewo.pdf](#)

Załączniki do pobrania

[załączniki do SIWZ.7z](#)

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków

Data wytworzenia informacji: 09.10.2019 16:27:53

Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki

Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2019 19:18:42

Liczba odsłon: 0

Data	Osoba dokonująca zmiany	Opis zmiany
29.10.2019 19:18:42	Michał Iwanicki	edycja strony
24.10.2019 14:12:45	Michał Iwanicki	edycja strony
19.10.2019 00:18:00	Michał Iwanicki	edycja strony
09.10.2019 16:27:53	Michał Iwanicki	strona została dodana

Adres źródłowy: <https://oldbip.czarnkowgmina.pl/zamowienie-publiczne/przebudowa-drogi-gminnej-srednica-ryzewo-dz-nr-ewid-170>