

Czarnków, 25.02.2022 r.

IGROŚ.271.2.1.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.00,00 zł

I. Zamawiający:

Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, posiadająca nr NIP: 763 209 13 77, reprezentowana przez Wójta Gminy Czarnków – mgr inż. Bolesława Chwarścianka.

II. Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż wyposażenia placu siłowni zewnętrznej w Komorzewie dla zadania pn. Stworzenie publicznej infrastruktury rekreacyjnej – Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Komorzewo

- 1) dostawa i montaż wioślarza pojedynczego,
- 2) dostawa i montaż twistera- biegacza-surfera,
- 3) dostawa i montaż orbitreka pojedynczego,
- 4) dostawa i montaż jeźdźca pojedynczego,
- 5) dostawa i montaż ławki miejskiej,

Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu będącego przedmiotem zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

III. Termin realizacji zamówienia i termin płatności:

1. Wymagany termin realizacji zamówienia do 31 maja 2022 roku.
2. Termin płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia – 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

IV. Miejsce realizacji zamówienia:

Urządzenia należy dostarczyć i zamontować na dz. nr 305/3 w miejscowości Komorzewo, gm. Czarnków. Dokładną lokalizację poszczególnych elementów wg wytycznych Zamawiającego, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

V. Szczegółowy przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń na kompleksie rekreacyjnym w miejscowości Komorzewo.

Zamówienie obejmuje swoim zakresem dostawę i montaż poniższych urządzeń:

- 1) **Wioślarz pojedynczy***

- Konstrukcja nośna urządzenia wykonana z rur stalowych ocynkowanych ogniowo St3 (R35) 140 x 3,6 mm
- elementy ruchome – rury talowe ocynkowane ogniowo St3 (R35) 40 – 63 x 3,6 mm
 - łożyska zamknięte bezobsługowe
 - podstopnice wykonane ze stali
 - rączki i uchwyty z tworzywa sztucznego
 - zaślepki śrub z tworzywa sztucznego
 - element maskujący i nakładka z aluminium
 - maksymalna waga użytkownika 130 kg
 - Fundament: blok betonowy
 - Instrukcja wygrawerowana na tabliczce metalowej
 - Kolorystyka: RAL 7032 szary / RAL 5005 niebieski, (urządzenia dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi)
- Rysunek poglądowy



*Wymiar urządzenia oraz strefa bezpieczeństwa może ulec zmianie o +/- 5% w zależności od producenta

2) Twister- biegacz-surfer

- Konstrukcja nośna urządzenia wykonana z rur stalowych ocynkowanych ogniowo St3 (R35) 140 x 3,6 mm
- elementy ruchome – rury talowe ocynkowane ogniowo St3 (R35) 40 – 63 x 3,6 mm
 - łożyska zamknięte bezobsługowe
 - podstopnice wykonane ze stali
 - rączki i uchwyty z tworzywa sztucznego
 - zaślepki śrub z tworzywa sztucznego
 - element maskujący i nakładka z aluminium
 - maksymalna waga użytkownika 130 kg
 - Fundament: blok betonowy
 - Instrukcja wygrawerowana na tabliczce metalowej
 - Kolorystyka: RAL 7032 szary / RAL 5005 niebieski, (urządzenia dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi)
- Rysunek poglądowy



*Wymiar urządzenia oraz strefa bezpieczeństwa może ulec zmianie o +/- 5% w zależności od producenta

3) Orbitek pojedynczy *

Konstrukcja nośna urządzenia wykonana z rur stalowych ocynkowanych ogniowo St3 (R35) 140 x 3,6 mm

- elementy ruchome – rury talowe ocynkowane ogniowo St3 (R35) 40 – 63 x 3,6 mm
- łożyska zamknięte bezobsługowe
- podstopnice wykonane ze stali
- rączki i uchwyty z tworzywa sztucznego
- zaślepki śrub z tworzywa sztucznego
- element maskujący i nakładka z aluminium
- maksymalna waga użytkownika 130 kg
- Fundament: blok betonowy
- Instrukcja wygrawerowana na tabliczce metalowej
- Kolorystyka: RAL 7032 szary / RAL 5005 niebieski, (urządzenia dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi)

Rysunek poglądowy



*Wymiar urządzenia oraz strefa bezpieczeństwa może ulec zmianie o +/- 5% w zależności od producenta

4) Jeździec pojedynczy*

Konstrukcja nośna urządzenia wykonana z rur stalowych ocynkowanych ogniowo St3 (R35) 140 x 3,6 mm

- elementy ruchome – rury talowe ocynkowane ogniowo St3 (R35) 40 – 63 x 3,6 mm
- łożyska zamknięte bezobsługowe
- podstopnice wykonane ze stali
- rączki i uchwyty z tworzywa sztucznego
- zaślepki śrub z tworzywa sztucznego
- element maskujący i nakładka z aluminium
- maksymalna waga użytkownika 130 kg
- Fundament: blok betonowy

- Instrukcja wygrawerowana na tabliczce metalowej
- Kolorystyka: RAL 7032 szary / RAL 5005 niebieski, (urządzenia dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi)

Rysunek poglądowy



6) ławka miejska*

Ławka wykonana z grubych rur oraz płaskowników stalowych malowanych proszkowo na kolor czarny oraz 38mm listew świerkowych malowanych 3 krotnie.

Długość ławki – 170 cm

Szerokość ławki – 55 cm

Wysokość ławki – 80 cm

Długość siedziska – 170 cm

Szerokość siedziska – 36 cm

Wysokość siedziska – 42 cm

Rysunek poglądowy



Urządzenia muszą pochodzić od jednego producenta, mają być fabrycznie nowe, wcześniej nie montowane na innych obiektach.

Wszystkie urządzenia rekreacyjne muszą posiadać certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z normami serii PN-EN 16630:2015 – dla siłowni zewnętrznych .

Urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływanie czynników atmosferycznych oraz na uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu. Elementy łączące wzajemnie poszczególne elementy urządzeń powinny być wykonane ze stali, wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Urządzenia kotwione w podłożu przy pomocy fundamentu betonowego.

Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć **karty katalogowe** przedstawiające rysunki lub zdjęcia oferowanych urządzeń, w których powinny znajdować się wymiary urządzeń, wymiary stref bezpieczeństwa, kolorystyka urządzeń, rodzaj zastosowanych materiałów, sposób mocowania do podłoża. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiałów na urządzenia rekreacyjne niż wskazano w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Zamawiający wymaga by Wykonawca udzielił gwarancji jakości na urządzenia oraz rękojmi za wady na okres 60 miesięcy licząc od dnia protokolarnego końcowego odbioru zamontowanych urządzeń.

VI. Kryteria oceny ofert:

1) Wykonawca podaje w ofercie cenę za całość zamówienia. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cenę oferty należy określić z należytą starannością z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu zamówienia niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty wszystkie składniki wpływające na ostateczną cenę.

Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cenowe, powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową.

Proponowana cena łączna powinna być podana w wysokości ostatecznej, tak aby Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.

Zamawiający stosować będzie jedno kryterium oceny ofert - cena – 100%

Sposób obliczania wartości punktowej:

wartość oferty o najniższej cenie

Wartość punktowa = ----- x 100pkt. x 100%

wartość oferty ocenianej

Podstawą porównania ofert będzie cena brutto.

UWAGA:

Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia jest wynagrodzeniem RYCZAŁTOWYM. W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się przeprowadzenie przez wykonawców wizji lokalnej w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej może stanowić dla wykonawcy istotną wskazówkę, umożliwiającą realne skalkulowanie ceny oferty w sposób rzetelny. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty, miejsce oraz termin składania ofert

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Czarnków, 64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 4 (sekretariat), w terminie do dnia 14 marca 2022 r., do godz.15:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na dostawę i montaż wyposażenia kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Komorzewo dla zadania pn. Stworzenie publicznej infrastruktury rekreacyjnej - budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Komorzewo nie otwierać przed 14 marca 2022, godz. 15:30”.

2) Oferta powinna być:

- sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego,
- opatrzona pieczętką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę wykonawcy, numer NIP, numer telefonu, adres e-mail,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.



3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do Zamawiającego.

4) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Załącznik do zapytania ofertowego:

Formularz ofertowy.